

FICHE N° FFG6000

Libellé :

Branchement MP (1) Q ≤160m³/h

Description:

Cette prestation comprend :

- la pose du branchement avec maximum 10m en zone de recul ⁽¹⁾ et maximum 3m à l'intérieur de l'immeuble.
- le raccordement au réseau moyenne pression.

Travaux préparatoires à réaliser par le client :

- l'ouverture et la fermeture de tranchée en domaine privé
- · le percement de façade et son étanchéité

Comment introduire sa demande?

Demande à introduire par écrit :

- directement via le site www.sibelga.be > Raccordements et compteurs
- par courrier au moyen d'un formulaire :
 - à télécharger sur le site www.sibelga.be ou
 - à demander au service clientèle (02/549.41.00) → offre écrite

Etapes:

Introduction demande



Etude et visite technique

Envoi offre

Paiement offre

Planification

Exécution travaux

Travaux fréquemment associés :

• Poste de détente pour un débit de 40 à 160m³/h (pour local)

FFG6603

• Poste de détente pour un débit de 40 à 160m³/h (pour armoire)

FFG6604

 Fourniture et placement d'un socle et d'une armoire pour poste de détente avec un débit de 40 à 160 m³/h

FFG6509

⁽¹⁾ Voir lexique